

RAILY DRS

THE DYNAMIC RAILING SYSTEM




DRS URBAN PRO

Konstruiert für Infrastrukturprojekte



INFRASTRUKTUR-GELÄNDER. NEU GEDACHT.



*Das Plug-and-Play-System
für Infrastruktur-Profis
in ganz Europa*

CODE SCANNEN & DAS QUICK-GUIDE VIDEO ANSEHEN

DIE SMARTE LÖSUNG FÜR ANSPRUCHSVOLLE GELÄNDERPROJEKTE

RAILY DRS - MODULARES & ZERTIFIZIERTES GELÄNDER

PRÄZISE UMSETZUNG IN JEDEM BAUVORHABEN

Das patentierte RAILY DRS System passt sich direkt vor Ort an – Neigungen bis $\pm 17^\circ$, Ecken bis 90° und die Kombination beider – und lässt sich passgenau kürzen. Die smarten Verbindungen ermöglichen eine **schweißfreie Montage** – ohne vorherige Vermessung.

$\pm 17^\circ$ HÖHENAUSGLEICH



$\pm 90^\circ$ FLEXIBLE ECKLÖSUNG



TRIM-TO-FIT



Entwickelt nach den höchsten Sicherheits- und Technikstandards

Modular & Zertifiziert – Passgenau ohne Kompromisse

Patentierte Technologie – Präzisionsfertigung in Italien

EINSATZBEREICHE IM URBANEN & INDUSTRIELLEN RAUM



**BRÜCKEN
& VIADUKTE**



**RADWEGE &
FUSSGÄNGERBEREICHE**



**INDUSTRIEZONEN
& ANLAGEN**



**ÖFFENTLICHE RÄUME
& FREIZEITANLAGEN**



**ERHÖHTE
GEHWEGE**



**PRIVATE
WOHNBAUTEN**

KEINE VERZÖGERUNGEN. KEINE ÜBERRASCHUNGEN.

Dank Modularität und Flexibilität läuft die Montage reibungslos und fehlerfrei


MEHR FOKUS FÜR DAS WESENTLICHE

Effiziente Montage spart wertvolle Ressourcen für wichtige Projektprioritäten

ZERTIFIZIERTE SICHERHEIT Entspricht der italienischen Sicherheitsnorm NTC 2018, der Norm UNI EN 1993-1-3:2007 sowie mehreren Klassen der UNI CEN/TR 1317-6



DRS ÜBERSICHT



DRS URBAN PRO 3.0

TRAGLAST 3KN/M

ABSTAND PFOSTEN 1500 MM

HÖHE PFOSTEN 1154 MM

HÖHE HANDLAUF 1104 MM

UNTERER SPALT 99,5 MM

STABABSTAND 93 MM

SYSTEMVORTEILE

±17° Höhenausgleich


±90° Eckausbildung

Kompatibel mit allen

DRS-Modulen & Pfosten

Schraubsystem -

komplett schweißfrei



DRS URBAN PRO 2.0

TRAGLAST 2KN/M


ABSTAND PFOSTEN 2000 MM

HÖHE PFOSTEN 1154 MM

HÖHE HANDLAUF 1104 MM

UNTERER SPALT 98,1 MM

STABABSTAND 98 MM



DRS URBAN PRO 1.5

TRAGLAST 1.5KN/M


ABSTAND PFOSTEN 2500 MM

HÖHE PFOSTEN 1154 MM

HÖHE HANDLAUF 1104 MM

UNTERER SPALT 99,5 MM

STABABSTAND 96 MM



ROTATIONSPROFIL

EINFACHE & PRÄZISE

WINKELEINSTELLUNG


BODENPLATTE

STUFENLOSE ANPASSUNG AN

DIE UNTERLIEGENDE STRUKTUR




HOCHWERTIGE MATERIALIEN – GANZ NACH BEDARF




Feuerverzinkt
HDG Stahl

Lieferzeit
2-5 Werktage



Pulverbeschichtet
HDG Stahl

Lieferzeit
15-20 Werktage



Cortenstahl
Wetterfester Stahl

Lieferzeit
2-5 Werktage



Edelstahl
AISI 316


Auf Anfrage auch in Edelstahl – individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten

Hergestellt in Italien

Premium-Materialien
und industrielle Fertigung – für
Geländer auf höchstem Niveau

DRS MONTAGE


1. PFOSTEN POSITIONIEREN



POSITIONIERE DEN PFOSTEN UND RICHTE IHN SENKRECHT AUS

FALLS ERFORDERLICH, KÜRZE DAS MODUL AUF DIE GEWÜNSCHTE LÄNGE


2. MODUL MONTIEREN



MONTIERE DAS MODUL AN DEN ROTATIONSPROFILIEN DES PFOSTEN

STELLE DIE PROFILE PASSEND ZUM GEWÜNSCHTEN WINKEL EIN

3. FIXIEREN & WEITER



BEFESTIGE DAS MODUL AM NÄCHSTEN PFOSTEN

ÜBERPRÜFE DIE AUSRICHTUNG UND ZIEHE DIE SCHRAUBEN AN



VERANKERUNG

SCANNE & ENTDECKE DEN VERANKERUNGS-GUIDE

ALLE SPEZIFIKATIONEN

DIREKTER ZUGANG ZU ALLEN DATENBLÄTTERN



Individuelle Lösung: Wir passen unser modulares Geländersystem exakt an Ihre Anforderungen an – von speziellen Geometrien über die Integration in bestehende Infrastruktur bis hin zu alternativen Verankerungslösungen. Wir sind nur eine Nachricht entfernt.

INNOVATIVES DESIGN, UNVERGLEICHLICHE EFFIZIENZ

Entwickelt aus jahrelanger Erfahrung: Das modulare Sicherheitsgeländersystem DRS optimiert die Montage und garantiert zugleich höchste strukturelle Zuverlässigkeit – mit Präzision, Effizienz und kompromissloser Sicherheit.

SOFORT LIEFERBAR

Module ab Lager – für eine reibungslose und schnelle Projektabwicklung

EINFACHE MONTAGE

Keine Geländeerhebung, vor Ort anpassbar, komplett ohne Schweißen

WENIGER AUFWAND, MEHR ERSPARNIS - DAUERHAFT

Schnelle Planung & Montage, wiederverwendbare Module – Spürbare Kostenersparnis



RAILY
railydrs.com

GET A PRECISE QUOTE –

MODULAR & ANPASSUNGSFÄHIG. ZERTIFIZIERT. MONTAGEBEREIT



railydrs.com

RAILY GmbH

Gesellschaftssitz

Viale A. Degasperi 2/i

I-38073 Cavedine (TN)

Betriebsstandort

Via di Mezzo ai Piani 21/F

I-39100 Bolzano (BZ)